

卫生杀虫与灭鼠药物应用推荐产品选用

引导手册



中国卫生有害生物防制协会

2015年1月—2017年1月



目 录

CONTENTS

引言	1
使用剧毒、伪劣卫生杀虫与灭鼠药械产品的危害	2
协会卫生杀虫与灭鼠药械推荐历史	3
卫生杀虫与灭鼠药械应用推荐产品目录(总第12次发布)	4
卫生杀虫与灭鼠药械销量五强产品目录(总第1次发布)	7
卫生杀虫与灭鼠药械应用推荐产品简介	9
卫生杀虫与灭鼠药物剂型使用解说	34
协会“虫控团购”活动介绍	36
药械推荐运用、采购指导热线	37

引 言

随着社会、经济的发展，人们健康意识的提升，对有害生物（主要包括鼠、蚊、蝇、蟑、白蚁、蜱、臭虫等）影响百姓健康、造成财物损失的现状越来越关注，卫生杀虫与灭鼠药械的使用范围更为广泛，机场、火车站、酒店、餐饮、超市、高尔夫球场、体育馆等公共场所使用卫生杀虫灭鼠药械，越来越普遍。卫生杀虫与灭鼠药械产品的优劣直接影响到有害生物的防制效果和人类的生存环境。为加强我国有害生物防制工作的科学性，规范供给行为，引导百姓和药械采购单位合理选用安全、高效、优质、低毒的卫生杀虫药械产品，减少环境污染，保护人民身体健康，中国卫生有害生物防制协会自1997年开始，结合卫生有害生物防制的药械实践经验，经过综合统计和业内权威专家推荐，在全国范围内开展卫生杀虫与灭鼠药械产品应用推荐活动，先后向社会推荐了灭鼠类、灭蚊灭蝇类、灭蟑灭蚁类、广谱杀虫药物及器械类等国内外优秀产品400余种次，引导安全、高效、低毒、的用药趋势，推荐产品得到了广大采购单位和社会各界的普遍认可。

生命诚可贵，安全在大家。本手册旨在简要介绍推荐产品的特点、使用范围、生产单位等信息，供政府采购部门、企事业单位、宾馆饭店、有害生物防制服务机构等单位和个人参考使用。



使用剧毒、伪劣卫生杀虫与灭鼠产品的危害

“据国家卫生计生委公布的数字，2001年全国因鼠药引起的中毒共46起，约占化学性食物中毒的50%，中毒人数2540人，死亡42人，其死亡人数占食物中毒总死亡人数的28%，毒物多为国家明令禁止生产使用的急性鼠药，中毒原因以误食或投毒为主。有专家分析，公布的统计数字，比实际发现的要少得多。因为广大农村的鼠药中毒情况更复杂，更难统计。”

2002年9月14日，震惊社会的南京汤山“9.14”中毒事件，42条生命惨遭不幸，8元钱的鼠药“毒鼠强”轻而易举地成为凶手的杀人利器。“毒鼠强”是1948年由德国贝尔公司合成的一种毒药，无色无味，几乎没有任何特效解药，只能靠对症治疗。

2012年9月，鞍山剧毒鼠药“一步亡”牵出四级犯罪网络。此案涉及5省17市县，其涉案范围广、人员多、剧毒品数量大，是国家公安部认定的建国以来破获的最大一起制造、买卖、储存危险物质案件。此类鼠药的主要成分是剧毒品氟乙酰胺。

十年跨度的资料证明，这明令禁止、反复查处的剧毒鼠药还是改头换面地频频亮相。廉价、剧毒、伪劣卫生杀虫与灭鼠产品，不只是百姓生命安全受到威胁，还有药物残余无法降解污染环境，还有药物抗性造成用药失效，恶性循环。也许是利益的驱使，也许是百姓的意识，也许是管理查处有待加强……无论是哪种缘由，都让我们每个人对廉价、剧毒、伪劣卫生杀虫与灭鼠产品深恶痛绝。使用安全、高效、低毒、环保的卫生杀虫与灭鼠产品，千里之行始于足下，人人有责，功在千秋。

中国卫生有害生物防制协会 卫生杀虫与灭鼠药械产品推荐历史

国家从70年代就开始禁止使用剧毒药物“氟乙酰胺”，国家曾多部委多次发文禁止使用“毒鼠强”。然而禁令归禁令，各地农村、城镇市场上至今仍然随处可见剧毒急性鼠药的踪影。在20世纪90年代初，社会上除四害药物良莠不齐，特别是剧毒鼠药，占了灭鼠剂市场的很大份额。剧毒鼠药中毒后无任何特效解救药，毒素在土壤中滞留数月乃至数年，导致二次中毒甚至三次中毒。剧毒鼠药泛滥区还出现新生儿畸形，对人畜的生命造成巨大威胁，严重危害着生态环境、遗毒后人。1996年，全国爱卫会、卫生部下发《关于禁止使用剧毒急性灭鼠药的通知》。自1997年开始，在全国爱卫办的指导下，协会在全国范围内开展卫生杀虫与灭鼠药械产品应用推荐活动，组织专家对国内外卫生杀虫和灭鼠药械进行评选推荐，并通过《人民日报》、《经济日报》、《光明日报》、《京华时报》等多家媒体公开发布，旗帜鲜明地反对剧毒急性鼠药。2001年，协会组织召开了“查处剧毒鼠药的法律依据研讨会”，中科院、农业部、卫生部、军事医学科学院、中国预防医学科学院专家参加探讨剧毒鼠药查处问题。中国卫生有害生物防制协会多年来一直致力于对外宣传推广科学用药理念，宣传除四害科普知识，推广高效、低毒、安全的灭鼠、杀虫药械，让科学用药观深入人心。



卫生杀虫与灭鼠药械应用推荐产品目录

(中国卫生有害生物防制协会总第 12 次发布, 2014)

序号	产品	生产厂家
灭鼠类 (14 种)		
1	金鹰粘鼠板	鞍山市金鹰卫生服务中心
2	0.005% 氟鼠灵毒饵	巴斯夫 (中国) 有限公司
3	0.005% 溴敌隆毒饵	北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司
4	0.005% 溴鼠灵毒饵	北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司
5	0.01% 溴敌隆毒饵	北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司
6	视窗捕鼠器	沧州天利达金属制品有限公司
7	诱饵盒	沧州天利达金属制品有限公司
8	强力粘鼠板	丰华科技发展有限公司
9	多功能房型诱饵盒	哈尔滨羽丰贸易有限责任公司
10	0.005% 溴敌隆毒饵	开封市普朗克生物化学有限公司
11	0.005% 溴敌隆毒饵	天津市天庆化工有限公司
12	0.005% 溴鼠灵毒饵	天津市天庆化工有限公司
13	0.005% 溴鼠灵饵剂	无锡洛社卫生材料厂
14	0.005% 溴敌隆饵剂	中农立华生物科技股份有限公司
灭蟑类 (7 种)		
1	2% 杀蟑胶饵	巴斯夫 (中国) 有限公司
2	2.5% 杀蟑胶饵	北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司
3	1% 杀虫粉剂	北京顺意生物农药厂

序号	产品	生产厂家
5	1% 杀蟑胶饵	常州晔康化学制品有限公司
6	1% 杀蟑胶饵	南通功成精细化工有限公司
7	6000PIB/ 克杀蟑饵剂	武汉市拜乐卫生科技有限公司
广谱杀虫剂及器械类 (34 种)		
1	1% 杀虫颗粒剂	巴斯夫 (中国) 有限公司
2	100 克 / 升顺式氯氰菊酯悬浮剂	巴斯夫 (中国) 有限公司
3	5% 顺式氯氰菊酯可湿性粉剂	巴斯夫 (中国) 有限公司
4	104 克 / 升氯菊·烯丙菊水乳剂	拜耳作物科学 (中国) 有限公司
5	2.5% 溴氰菊酯可湿性粉剂	拜耳作物科学 (中国) 有限公司
6	25 克 / 升溴氰菊酯悬浮剂	拜耳作物科学 (中国) 有限公司
7	2.5% 高效氯氟氰菊酯水分散粒剂	北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司
8	2.5% 高效氯氟氰菊酯悬浮剂	北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司
9	4.5% 高效氯氟氰菊酯水乳剂	北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司
10	5% 高效氯氟氰菊酯悬浮剂	北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司
11	2.5% 高效氟氯氰菊酯悬浮剂	北京顺意生物农药厂
12	5% 高效氯氟氰菊酯可湿性粉剂	北京顺意生物农药厂
13	5% 高效氯氟氰菊酯悬浮剂	北京顺意生物农药厂
14	爱乐喷雾器	广东惠利民有害生物防制工程有限公司
15	1.5% 杀虫饵粒	广西玉林市百能达日用粘胶制品厂
16	DYNA-FOG 2605 型热烟雾机	广州市西盟洁康环境科学技术有限公司
17	DYNA-FOG L30 型车载式电动超低容量喷雾器	广州市西盟洁康环境科学技术有限公司
18	TE-26 型抽油烟机	广州市而明洁康环境技术有限公司



序号	产品名称	生产厂家
19	U40 HD-M型车载式机动超低容量喷雾器	广州市西盟洁康环境科学技术有限公司
20	10% 顺氯·残杀威乳油	江苏生久农化有限公司
21	10% 顺式氯氟菊酯悬浮剂	江苏生久农化有限公司
22	2.5% 高效氯氟菊酯微囊悬浮剂	江苏生久农化有限公司
23	2.5% 溴氰菊酯可湿性粉剂	江苏生久农化有限公司
24	10% 高效氯氟菊酯微囊悬浮剂	南通功成精细化工有限公司
25	10% 高效氯氟菊酯悬浮剂	南通功成精细化工有限公司
26	10.4% 氯菊·烯丙菊水乳剂	南通功成精细化工有限公司
27	12% 高氯·毒死蜱乳油	南通功成精细化工有限公司
28	8% 高效氯氟菊酯可湿性粉剂	南通功成精细化工有限公司
29	Chameleon1X2 克灭蝇王 1X2	深圳市倍斯韦斯特贸易有限公司
30	绿色环保智控光频媒杀虫器	深圳市久盛源工贸发展有限公司
31	奥大牌超能烟雾喷雾机	温州绿草卫生生物防制科技有限公司
32	5% 倍硫磷杀虫颗粒剂	无锡洛社卫生材料厂
33	5% 残杀威·高效氯氟菊酯乳油	无锡洛社卫生材料厂
34	25克/升高效氯氟菊酯水乳剂	先正达(中国)投资有限公司

卫生杀虫与灭鼠药械销量五强名单

(中国卫生有害生物防制协会总第1次发布, 2014)

为便于各界了解卫生杀虫药械市场状况, 选择满意的药械产品, 规范卫生药械市场行为, 中国卫生有害生物防制协会在历届卫生杀虫与灭鼠药械推荐产品的基础上开展了2014年度卫生杀虫与灭鼠药械销售情况调查, 经综合统计, 产生了2014年卫生杀虫与灭鼠药械销量五强, 并于2015年3月正式发布。

名 称	产品名称	生产厂 家
灭鼠类 (5种)		
0.005% 氟鼠灵	杀它仗	巴斯夫(中国)有限公司
0.005% 溴鼠灵毒饵	隆华溴鼠灵	北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司
强力粘鼠板	强力粘鼠板	丰华科技发展有限公司
0.005% 溴敌隆毒饵	猫人鼠药	开封市普朗克生物化学有限公司
0.005% 溴敌隆毒饵	近代溴敌隆	天津天庆化工有限公司
灭蟑类 (5种)		
25克/升溴氰菊酯悬浮剂	除敌溴氯菊酯	拜耳作物科学(中国)有限公司
2.5% 乙酰甲胺磷	绿叶灭蟑清毒剂	北京绿叶世纪日化用品有限公司
2% 吡虫啉杀蟑胶饵	2% 吡虫啉杀蟑胶饵	北京顺意生物农药厂
1% 氟虫胺杀蟑胶饵	晔康杀蟑胶饵	常州晔康化学制品有限公司
10% 索尔螨圣螨防治	卫豹杀蟑胶饵	南通功成精细化工有限公司



名称	商品名称	生产厂家
广谱杀虫类 (5 种)		
5% 联苯菊酯悬浮剂	5% 联苯菊酯悬浮剂	安徽康宇生物科技工程有限公司
5% 高效氯氟菊酯悬浮剂	5% 卫害净悬浮剂	北京顺意生物农药厂
6.8% 氯氟，氯丙炔水乳剂	优士 6.8% 水乳剂	江苏扬农化工股份有限公司
10% 高效氯氟菊酯微囊悬浮剂	高效氯氟菊酯微囊剂	南通功成精细化工有限公司
2.5% 高效氯氟菊酯水乳剂	爱克宁水乳剂	先正达(中国)投资有限公司
防制器械类 (5 种)		
2010 双开门捕鼠笼		沧州天利达金属制品有限公司
爱乐喷雾器		广东惠利民有害生物防制工程有限公司
IK-6 小霸王喷雾器		广州开达药械科技有限公司
DYNA-FOG 2610 热烟雾机		广州市西盟洁康环境科学技术有限公司
PASTWEST 灭蝇灯		深圳市倍斯韦斯特贸易有限公司

卫生杀虫与灭鼠药械应用推荐产品简介

(中国卫生有害生物防制协会总第 12 次发布, 2014)

第一章 灭鼠类产品

1、金鹰粘鼠板



产品特点

本产品无毒、无味、安全环保、使用方便，先后获两项国家专利，解决了超大老鼠上板后拖板、滑板、逃脱现象，无毒、无味、安全环保、使用方便，适用场所广泛。

使用范围

企事业单位、大型公共场所及家庭等，其中特型粘鼠板最适合发电厂、供电厂、大型钢铁企业等要害部门防除鼠患使用。

使用案例

从 2003 年至今十余年间金鹰粘鼠板一直是鞍钢集团、鞍钢股份、鞍钢鲅鱼圈钢铁分公司、鞍钢朝阳钢铁分公司灭鼠药械中标产品。

生产单位：鞍山市金鹰卫生服务中心

2、0.005% 氟鼠灵毒饵

产品特点




0.005% 氟鼠灵毒饵是一种适口性佳的第二代慢性抗凝血杀鼠剂，通过干扰凝血过程而发挥作用。老鼠一次取食即可达到致死剂量，对家鼠、野鼠均效果较好，无拒食现象，适于间歇投饵，节省人力物力。对非靶标动物无引诱作用，对人类、家畜、野生动物及鸟类相对安全。

适用范围：主要用于防治田鼠及室内均可用。



3、0.005% 溴敌隆毒饵



产品特点

0.005% 溴敌隆是一种适口性较佳的第二代抗凝血杀鼠剂，鼠类吃此药后死于内出血。毒饵内含引诱剂和保鲜剂并加入苦味剂以防误食，一次投饵就能有效控制大小鼠类。

使用范围

家庭、机关、餐饮、仓库、畜禽场、饲料厂、食品加工厂和食品贮藏地、火车、商店、农田野外等。

使用技术和使用方法

使用范围	防治对象	制剂用药量	施药方法
室内	家鼠	10-20 克 /10 平方米	堆施或穴施
室外	田鼠	(2-5) 克 ×(20-30) 点 / 亩	堆施或穴施

1. 把毒饵投放在老鼠经常活动的地方，3-5 天间歇期后，再补充饵料。

注意事项

1. 毒饵应保存在阴凉、干燥、通风处，应保存在小孩触摸不到的地方，
2. 施用时应戴上手套进行施药，投放药剂后避免有益生物误食。

生产单位：北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司

4、0.005% 溴鼠灵毒饵



产品特点

0.005% 溴鼠灵毒饵是一种适口性极佳的第二代抗凝血杀鼠剂，鼠类吃此药后死于内出血。毒饵内含鼠类喜食的食物及引诱剂和保鲜剂并加入苦味剂以防误食，一次投饵就能有效控制大小鼠类。

使用范围


家庭、机关、餐饮、仓库、畜禽场、饲料厂、食品加工厂和食品贮藏地、火车、商店等。

使用技术和使用方法

使用范围	防治对象	制剂用药量	施药方法
室内	家鼠	15-30 克 /15 平方米	堆施或穴施

1、总有效成分浓度值(毫克 / 千克)=(制剂含量 × 1000000) ÷ 制剂稀释倍数

5、0.01% 溴敌隆毒饵



产品特点：

0.01% 溴敌隆毒饵是一种适口性较佳的第二代抗凝血杀鼠剂，鼠类吃此药后死于内出血。毒饵内含引诱剂和保鲜剂并加入苦味剂以防误食。

使用范围

家庭、机关、餐饮、仓库、畜禽场、饲料厂、食品加工厂和食品贮藏地、火车、商店、农田野外等。


用药案例：

哈尔滨市爱卫委员会办公室除四害采购药物；

北京市爱卫会办公室 2012 年病媒生物控制采购药品。

生产单位：北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司

6、视窗捕鼠器



产品特点

外观美观大方，适合于各类场合使用，选材优良，坚固耐用，使用寿命长。捕鼠器中间设有跷跷板机关，利用老鼠爱钻洞的习惯，很容易将老鼠自动关在储鼠器内，老鼠不会受到伤害，其嬉戏的场景对其它老鼠产生吸引力，从而达到最佳的捕鼠效果。

生产单位：沧州天利达金属制品有限公司



7、诱饵盒



产品特点

诱饵盒造型新颖，美观大方，外形尺寸：22*18.4*9.40cm，重量：400g。适合食品加工厂、食品库房等服务场所使用。采用优质工程塑料制造，强度高，韧性好，使用寿命长。外框留有固定孔，安装方便，预防丢失。

内置毒饵盒，方便投放、更换毒饵，方便检查掌握鼠药的消耗动态，科学、节约用药。盒盖带有关门自锁装置，用药安全，可防止宠物、家禽等误食。两侧留有洞孔，内部阴暗，适合老鼠的生活习性，引诱老鼠侵食。独特的防雨水设计，确保鼠药不易潮湿霉变，毒饵与地面不接触，对环境无污染。

使用范围

带锁毒饵盒适用于食品厂、宾馆、会堂、医院、会所、医院等场所。室外布放8-15M为一个投放点。室内布放每15m²为1-2个投放点。

固定方法：取出灰色的支架，将支架先固定在墙壁上，再将盒子由上向下插入即可。

生产单位：沧州天利达金属制品有限公司

8、超强力粘鼠板




产品特点

使用超强力粘着剂，捕到的老鼠不会逃掉。全部使用无毒材料，既卫生、又安全环保。由于粘合剂使用了特殊规格高品质的进口原料，有效温度5℃~50℃，不变质，不变色、不流淌。本品除具有粘鼠功能，并能粘住蟑螂、苍蝇、臭虫、蜈蚣等害虫。

使用范围

非常方便在家庭、学校、医院、食品厂、食堂、粮库、仓库、幼儿

9、多功能房型诱饵盒



产品特点

该诱饵盒可以防止夹子或诱饵受潮、污染，延长毒饵使用期限，节约饵料成本。其带锁的盖子只有与之相配的钥匙才能打开，可以防止非有害动物误食盒内的诱饵。这款诱饵盒在室内、室外都可以使用。

使用范围

适用于仓储、食品企业、工厂制造业、高档酒店、会议中心、家庭等鼠害严重的场所。

生产单位：哈尔滨羽丰贸易有限责任公司

10、0.005% 溴敌隆毒饵



产品特点

0.005溴敌隆毒饵是广谱高效抗凝血灭鼠剂，溴敌隆成分、性能是抑制血液凝固所必须的凝血酶原的形成，然后导致中毒出血。此药适口性好，无二次中毒现象，使用安全，对各种鼠类及其对抗凝血剂有抗药性的鼠类同样有良好的作用。

使用范围

适用于食品、饮、副食制售场所、住宅、港口、码头、机场、铁路、畜、禽饲养场、粮库及农田、牧场等。

生产单位：开封市普朗克生物化学有限公司



11、0.005% 溴敌隆毒饵



产品特点

本产品是第二代抗凝血杀鼠剂，抑制血液凝固所必须的凝血酶原的形成，然后导致中毒出血而死亡。属一次性中毒，无二次中毒现象，对各种鼠类都有致死作用。

使用范围

可用于各种住宅、港口、码头、机场、铁路、畜禽饲养场、粮库及农田、牧场等大面积灭鼠。

生产单位：天津市天庆化工有限公司

12、0.005% 溴鼠灵毒饵



产品特点

溴鼠灵为第二代抗凝血杀鼠剂，可一次投毒数日内对各种鼠害均有致死效果。

使用范围

可适用于城市、乡村、住宅、宾馆、饭店、仓库、车、船及野外各种环境杀鼠。

使用方法

使用范围	防治对象	制剂用药量	施药方法
室内	家鼠	60 克 /15 平方米	堆施或穴施
室外	田鼠	100~150 克 / 亩	堆施或穴施

1. 室内灭鼠 15 平方米房间投药 4 堆，每堆 15 克老鼠经常活动的地方。
2. 农田野外灭鼠每亩 20~30 堆，每堆 5 克。

注意事项

1. 施用时应当采取的安全防护措施：处理药剂后须立即洗手及清洗暴露的皮肤。该药剂投放药剂后要防止家禽、牲畜进入，避免有益生物误食。

2. 本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。置

13、0.005% 溴鼠灵饵剂



产品特点

该鼠药使用老鼠喜欢食用的优质粮食和引诱剂配制而成，适口性好，易于迅速取食，对杀灭各种老鼠效果显著；在潮湿地带投放该产品不易膨化，可以反复使用，减少了对环境的污染，提高了利用率。

使用范围

适用于居民区、仓库、商店、机关、学校、医院、船舶、港口、地下管道、垃圾场、畜牧场、饲养场、农田。

生产单位：无锡洛社卫生材料厂

14、0.005% 溴敌隆饵剂



产品特点

本产品为广谱高效抗凝血灭鼠剂，溴敌隆成分，性能是抑制血液凝固所必须的凝血酶原的形成，然后导致鼠类中毒出血。此药适口性好，使用安全，对各种鼠类有良好的防制作用。

使用范围及方法

使用范围	防治对象	制剂用药量	施药方法
室内	家鼠	1.6~2.4 克 / 平方米	堆施
室外	田鼠	1500~2500 克 / 公顷	堆施

1、每 5 米投放一堆，每堆 20~30 克，每 7~10 天检查毒饵取食情况，并予以补充。
2、次日清晨注意回收毒饵，以免家畜、家禽误食。

注意事项

1. 该药需严格管理。投放药剂后要防止家禽、牲畜进入。避免有益生物误食。

2. 处理药剂时要戴口罩、手套；处理药剂后必须立即洗手及清洗暴露的皮肤。



第二章 灭蟑类产品

1、2% 杀蟑胶饵



产品特点

专用于防治蟑螂，可有效控制蟑螂危害，施药准确，可直接将药剂施放于蟑螂巢穴及其危害场所。药效迅速彻底，施药后 24—72 小时即可取得理想防治效果。持效长久稳定，一次施药可有效地控制蟑螂 3—6 个月。使用方便，对环境和宠物相对安全，适用于各种场所。

生产单位：巴斯夫（中国）有限公司

2、2.5% 杀蟑胶饵



产品特点

本品以蟑螂喜食的食物为诱饵，对蟑螂有引诱效果，吡虫啉含量为 2.5%，使用方便，将本品放在或粘在蟑螂经常活动的地方，适合室内场所，尤其适合无法使用饵剂和粉剂的地方。

用药案例

广州市爱卫会办公室病媒生物防制药品供货采购项目等。

生产单位：北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司

3、1% 杀虫粉剂



产品特点

本产品低毒，以高效氯氟菊酯为有效成分，加工成粉剂剂型，主要用于防治蚂蚁、蟑螂卫生害虫。可以在家庭、酒店等室内环境中广泛使用。

4、2% 杀蟑胶饵



产品特点

本产品有效成分为吡虫啉，按照一定比例加入助剂和填料，加工制成胶饵剂型。本品具有残效期长、低毒、对人、畜相对安全等特点。对杀灭和防治蟑螂有很好的效果。

使用范围

本产品可在家庭、酒店、宾馆、公共卫生等室内环境中广泛使用。

生产单位：北京顺意生物农药厂

5、1% 杀蟑胶饵



产品特点

1% 杀蟑胶饵针剂：有效成分为 1% 氟虫胺，是一种独特的新剂型，专门用于防治蟑螂，能有效地控制蟑螂危害。该产品可以对缝隙等进行定点施药，特别适用于有灭蟑要求的高标准场所，如：酒店、医院、超市、机房、交通工具及各种电器设备。晔康杀蟑方便贴与针剂的包装形式不同，但杀蟑效果一样。使用时将方便贴单个剪开，撕开底部双面胶的隔离纸，揭开上盖，将其粘贴在蟑螂经常出没或栖息隐蔽处。杀蟑方便贴每盒（板）8 粒，可在 10—20 平方的范围内使用。如果蟑螂的侵害较为严重，可适当增加用药量。

生产单位：常州晔康化学制品有限公司



6、1% 杀蟑胶饵



产品特点

采用世界卫生组织（WHO）推荐使用的灭蟑特效药——毒死蜱为主要活性成分，添加高效引诱剂、保湿剂及缓释剂，经特殊加工而成。杀伤力强，安全、环保、无气味、无污染，对施药物体表面无腐蚀性，达到国家A级标准。其独特的保湿技术和连锁杀蟑功能，使其持效期长达4~6个月。1%毒死蜱杀蟑胶饵综合毒性为微毒，对在使用环境活动的人群没有不良影响，是一个相对安全的产品。

使用范围

本品适用于酒店、医院、写字楼、工厂、饭店、超市、幼儿园、飞机、火车、轮船等高档公共卫生场所。

生产单位：南通功成精细化工有限公司

7、6000PIB/ 克杀蟑饵剂



产品特点

生物制剂、绿色健康，所有成份均出自自然，不存在任何化学成份。所提取的灭蟑生物因子只杀蟑螂，对人类和其他生物0危害，对环境0污染，与化学灭蟑有根本上的区别。蟑螂争相取食灭蟑生物因子，通过横向和纵向双向出击，实现窝杀。本品对抗药性超强的德国小蠊有特效。

使用范围

特别适合有老人、孕妇、婴幼儿的家庭、食品加工厂、酒店、医院等场所使用。

成功案例

2011年3月全国第七届城市运动会指定灭蟑产品；

2011年4月深圳大运会指定灭蟑产品。

家家福超市于2002年开业，面积6000平方米，为负一楼建筑。2003年下半年开始出现德国小蠊，先后使用多种化学杀虫剂，均未有效控制虫害，到2004年夏季达到高峰，其中面包房的地面可见若虫，墙上可见正在交配之成虫，电子秤内蟑螂成群。超市经施药14天后德

第三章 广谱杀虫剂及器械类

1、1% 双杀虫颗粒剂



产品特点

专业杀蚊幼剂，用于防除和控制库蚊、伊蚊、摇蚊等病媒害虫幼虫，有效地防治由以上害虫传播的各种疾病，如疟疾、黄热病、登革热及其它各种虫媒病毒引发的疾病。

使用范围

广泛用于公共卫生项目，适用于各种蚊虫孳生地，包括不同水质的水体，沼泽地，湿地，沟渠及水坝等。

生产单位：巴斯夫（中国）有限公司

2、100克 / 升顺式氯氰菊酯悬浮剂



产品特点

顺式氯氰菊酯悬浮剂是德国巴斯夫公司研制开发的优秀卫生杀虫剂，它击倒速度快，持效期长，该剂型由氯氰菊酯的高效异构体组成，其活性约为氯氰菊酯1~3倍，单位面积用量更少，效果更强，采用高科技微粒技术的生产工艺使杀虫活性物质易于进入害虫体内，发挥强大杀虫活性，无味、无刺激、无污痕，作用迅速，24小时内即可杀死害虫，30分钟就有击倒效果，对成虫、幼虫均有优良效果，能在厨房、饭店、医院、动物园应用。能牢牢吸附于各种类型的物体表面，木材、玻璃、砖石、水泥和石灰表面等，持效期长，1~3个月。

使用范围


适合于家庭、宾馆、饭店、医院、学校、工厂、仓库等各种环境的害虫处理。对蟑螂、苍蝇、蚊子、蚂蚁、臭虫、蛾子、潮虫、蜘蛛、蜈蚣等飞行、爬行等卫生害虫防治效果极佳。

使用方法

1. 可与水混合喷雾，或撒于爬虫隐藏的缝隙角落。
2. 常规用量：40g兑10升水， $0.2\text{g}/\text{m}^2$
3. 延长处理用量：80g兑10升水， $0.4\text{g}/\text{m}^2$



3、5% 顺式氯氰菊酯可湿性粉剂



产品特点

滞留性卫生杀虫剂，适用于消灭苍蝇、蚊子、蟑螂等飞行和爬行害虫，使用背负式喷雾器等常用的喷雾工具做滞留喷雾。

生产单位：巴斯夫（中国）有限公司

4、104克/升氯菊·烯丙菊水乳剂



产品特点

应用了拜耳抗水分蒸发专利技术，有效成分是致死剂氯菊酯、击倒剂S-生物烯丙菊酯，无气味、无刺激、更温和，对使用者、客户、环境更安全。是大型活动，赈灾防疫理想使用产品。

使用范围

适用于度假村、食品厂、卷烟厂、医院、酒店、餐馆等多种环境。

生产单位：拜耳作物科学（中国）有限公司

5、2.5% 溴氰菊酯可湿性粉剂



产品特点

本产品是合法防治臭虫的广谱杀虫剂。溴氰菊酯是由拜耳公司研发的活性更高的有效成分，杀虫谱广，对鳞翅目、同翅目、蜚蠊目、鞘翅目的害虫杀伤力均很强，是一种神经毒剂，作用于神经系统，使昆虫过度兴奋再转入麻痹而死亡。

使用范围

适合用于食品厂、卷烟厂、医院、酒店、餐馆、畜牧场、家庭室内外环境。

6、25克/升溴氰菊酯悬浮剂



产品特点

滞留长效，有效成分活性更高的产品，处理面积：每瓶约2500平方米。除敌的急性经皮毒性($LD_{50}>10000mg/kg$)，属于微毒的范畴。

生产单位：拜耳作物科学（中国）发展有限公司

7、2.5% 高效氯氟氰菊酯水分散粒剂



产品特点

本品由高效氯氟氰菊酯为主要成分，不含任何有机溶剂加工而成，对蚊、蝇、蟑螂有触杀和胃毒作用，对人畜低毒，对环境无污染。

使用范围：适用于园林、花草、树木及室内。

用药案例：西安市爱国卫生运动委员会办公室病媒生物药品供货采购项目等。

生产单位：北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司

8、4.5% 高效氯氰菊酯水乳剂

产品特点

本品是以纯净水为基质与高效低毒的菊酯类有效成分配制而成的杀虫剂，安全环保，无污染。

使用范围

可用于防治家居蚊、蝇、蟑螂等卫生害虫以及园林、花卉上的各种害虫的成幼（若）虫。



9、2.5% 高效氯氟氰菊酯悬浮剂



产品特点

本产品以有效高效氯氟氰菊酯为主要成分，纯净水为基质，与多种助剂复配而成，对蚊、蝇、蟑螂有触杀和胃毒的双重作用，对人畜低毒。该产品具有气味小，无刺激，广谱高效，环保安全的特点，是一款滞留时间持久的环保型悬浮剂。

使用范围

适用于宾馆、饭店、医院、办公室、家庭及其他公共场所。

使用技术和使用方法

防制对象	制剂用药量		施药方法
蝇	有效成分 15 毫克 / 平方米	每平方米用 80 倍稀释液 48 毫升	滞留喷洒
蟑螂	有效成分 30 毫克 / 平方米	每平方米用 40 倍稀释液 48 毫升	滞留喷洒

- 1、将本品按稀释倍数加入容器中充分搅拌均匀后加入喷雾器作滞留喷雾，喷洒在室内墙壁、天花板、门窗等处，进行喷洒时注意喷雾均匀。
- 2、喷洒后尽量不要将墙壁上药液擦掉，以维持较长时间药效。

生产单位：北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司

10、5% 高效氯氰菊酯悬浮剂



产品特点

本品对蚊、蝇、蟑螂有触杀和胃毒作用，对人畜低毒。采用滞留喷雾的使用方法。

生产单位：北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司

11、2.5% 高效氯氟氰菊酯(闪净)悬浮剂



产品特点

2.5% 高效氯氟氰菊酯(闪净)悬浮剂(beta-cyfluthrin)为菊酯类卫生杀虫剂。具有杀虫效果好、药效持久、性能稳定等特点。适用于防治家庭和公共场所中的卫生害虫。对蚊、蝇、蟑螂、蚂蚁有较好的防治效果。

使用范围及方法：

可在家庭、酒店、医院、超市、食品贮藏与加工、公共卫生和娱乐场所及畜牧养殖场区等环境中广泛使用。使用滞留喷洒法，在玻璃面用药 0.4 克 / 平方米，在木板面或石灰墙面用药 0.8 克 / 平方米，加水稀释约 30—100 倍均匀喷洒，药效持久可达 90 天以上。本品不能与碱性物质混用，以免分解失效。本品不能在桑园、鱼塘、河流及养蜂场使用。

生产单位：北京顺意生物农药厂

12、5% 高效氯氰菊酯(卫害净)可湿性粉剂



产品特点

5% 高效氯氰菊酯(卫害净)可湿性粉剂(beta-cypermethrin)对苍蝇、蟑螂、蚂蚁、蚊子等卫生害虫具有杀灭力强、击倒速度快、残效期长，对人、畜安全等特点，是家庭厨房、酒店、医院、超市、食品贮藏与加工、公共卫生和娱乐场所以及畜牧养殖场区等各种环境中害虫防治必备的卫生用药。

使用范围及方法：

灭苍蝇、蚊子用本品 0.2—0.4 克 / 平方米加水稀释 100 倍。灭蟑螂、蚂蚁用本品 0.8—2 克 / 平方米加水稀释 50 倍。主要喷洒在门窗、玻璃、墙面、屋顶及害虫经常出没停留之处，药效持久。在碱性环境中，如石



13、5% 高效氯氰菊酯(卫害净)悬浮剂



产品特点


5% 高效氯氰菊酯(卫害净)悬浮剂 beta-cypermethrin 是长效滞留性杀虫剂，药效持久、击倒速度快，对人、畜安全。卫害净悬浮剂因不含矿物质填料和有机溶剂，从而对喷洒场所减少环境污染，适合在家庭和各种场所中广泛使用。是跨世纪最新一代卫生杀虫剂，也是国际上同类卫生杀虫剂研究发展的新方向。

使用范围及方法：

适合在家庭、酒店、医院、超市、食品贮藏与加工、公共卫生和娱乐场所以及畜牧养殖场区等环境中防治多种卫生害虫。使用该产品可选择滞留喷雾法、涂刷法、浸泡蚊帐法和长效灭蟑螂法等多种方法。

生产单位：北京顺意生物农药厂

14、爱乐喷雾器



1035BR 型超低容量喷雾器：

专业电动超微粒喷雾器，准确控制流量，有效节省药剂用量并减少污染，尤其适用高浓度未经稀释药剂时更加明显。可与热敏感化学药剂一起使用，绝不会降低药力，适合各种化学药剂使用，如：杀虫剂、消毒剂、杀菌剂等。适合于工、农、商业方面使用。

3PC 拉杆轮式手动喷雾器：


白色高密度聚丙烯加厚整体圆桶，半透明罐体，八米软管，铜杆铜喷头，适用于长时间作业不用手提，对于宾馆饭店非专业人士使用也很适合。在狭小的夹道缝隙作业、或者是窗台等地方作业时八米长管的优势可发挥更好的作用。

1992VI 手动喷雾器：

加压快、雾化微粒细、耐用可靠、安全防漏、操作简单、配件齐全。桶身为加厚整体圆桶，软喉管是由尼龙、纤维、橡胶制成，冬季管体柔软，使用方便。桶盖与桶体上扣拧连接，特点是操作安全，没卸压时



15、1.5% 杀虫饵粒



产品特点

本品由引诱饵料及有效杀毒成分配制而成，是诱杀蜚蠊（俗称蟑螂），蚂蚁的产品，具有引诱性强，适口性好，传毒作用迅速，不易产生抗药性，使用方便等特点。在潮湿之处，用汽水瓶盖盛放效果更佳。

使用范围

适用于家庭、宾馆、饭店、飞机、火车、轮船、学校、工厂等有蟑螂的地方。

生产单位：广西玉林市百能达日用粘胶制品厂

16、DYNA-FOG 2605 型热烟雾机



产品特点

本机主要结构是由带有燃烧室的烟雾喷管、进气阀和油与空气混合燃料供应系统组成的，轻便、易启动、可持续工作不易死机、耗药量低，在高温富氧的情况下工作，燃烧过程进行得十分充分。因此，该机排放的气体基本上不会产生一氧化碳等任何污染物。


使用范围

广泛应用于室内外、下水道、大型场所及卫生应急的消杀防疫工作，用于灭蟑、灭蚊、灭蝇等。

生产单位：广州市西盟洁康环境科学技术有限公司



17、DYNA-FOG L30 型车载式 电动超低容量喷雾器



产品特点


最安静最高质量的可旋转超低容量喷雾器。低噪、轻便以及电动装置使得 DYNA-JET L30 适用于几乎所有的室内或室外操作，良好的设计使其几乎没有废气排放，操作轻便而且安静。极高的离心力把液体变成低于 20 微米的液体喷雾，这些喷雾通过一个高流速的同轴风筒喷离机器。它可在水平方向上 360 度范围内调节风筒，或在垂直方向遥控调节 60 度。由密封的无碳刷发动机控制，保证速度均衡及长使用寿命。

使用范围

适用于室内室外各种环境的消杀工作。

生产单位：广州市西盟洁康环境科学技术有限公司

18、U40-HD-M 型车载式 机动超低容量喷雾器



产品特点


本产品产于德国，喷口方向可以在 360° 范围内任意变化。此外，还可以单独使用每个喷嘴。因为可以以较低速度行进，所以节省杀虫剂的效果十分明显。喷雾机性能可靠！特殊设计，结合高效保护措施，能够确保它在严格的公共卫生条件下可靠地使用。喷雾几乎是看不见的。

使用范围及方法

特别适合于大型场所消杀使用。IGEBA 车载式燃油动力超低容量喷雾机可以使用高度浓缩的配方生成喷雾液滴。应用量取决于 0.5 – 4 升 / 公顷的活性成分与配方，如果安装在车辆上，车辆前进速度不应超过 10 公里 / 小时。可以用柴油或煤油或水稀释乳液和超低容量配方，可湿性粉剂可以用水稀释。

19、TF-35 型热烟雾机

产品特点



德国的 IGEBA、AFGORC 公司是一间生产制造各种高性能不同型号喷雾器的专业性厂家，其产品在全球各国都享有声誉。TF-35 热烟雾机是德国 IGEBA、AFGORC 公司生产，其全不锈钢的美观外形以及易起动、易操作、易保养维修的优点已深得广大客户喜爱。主要性能：可持续工作不易死机、全不锈钢构造，坚固耐用、易启动、易保养。

包装规格：137.5 × 27 × 34CM。

使用范围

广泛应用于室内外、下水道、大型场所及卫生应急的消杀防疫工作；主要应用于灭蟑、灭蚊、灭蝇等。

使用说明

操作程序：TF-35 热烟雾机是由手启动动力气泵冲成三四次后，产生一定的压力给汽油箱，迫使汽油从汽油箱通过调压室喷射到旋动杆并流入到混合室，调压室的压力也迫使空气经过空气阀流入混合室，同时电力也从电池处经起动纽的动作，使高压线圈脉冲产生高压电流到火花塞。

汽油和空气在混合室混合后变成燃油混合体。混合体从混合室流入燃烧室后，被火花塞产生的火花点燃，燃油混合体燃烧爆炸所产生的高压力，高速度热气体，迅速向喷雾管口处排放出去。由于热高速气体的排放，压力在其后下降吸气，进气阀门打开，允许空气和燃油继续进入燃烧室内部，继续进入的空气和汽油混合体又被点燃。燃烧室中燃油混合体燃烧产生升降压力的压力波有规律的波动，造成喷雾管末端以大约 100 次的高频率振动，排放出连续燃烧性热气体。

汽化器的压力压送到药液桶中，药液桶充斥积聚到一定的压力后，迫使杀虫药液通过药液导管进入固定于喷雾管末端的药液脱座。由于高速热气体的直接动作，药液脱座里喷出的药液体被分化成半点滴，小点滴与高温气体的接触，不断被蒸发排向喷雾管外，当接触到喷雾管外更冷的外空气时，由于冷空气冷却的效果，把蒸气凝结成更小的点滴。这些点滴被产生为密云，而且被高速热气体从排放处推进变成乳白色的热



20、10% 顺氯·残杀威乳油



产品特点

本品选用世界卫生组织（WHO）推荐使用的原药残杀威、顺式氯氰菊酯复配而成，辅以增效助剂。击倒速度快，对环境友好。

使用范围

本品适用于蚊、蝇滋生地，如垃圾场、车站、码头、学校、街道等场所的外部环境（如草坪、马路两侧、公共厕所、垃圾箱等）。防治苍蝇、蚊子、蟑螂、跳蚤等多种卫生害虫。

使用方法

适用常规喷雾用药。建议对水 50–200 倍稀释，依据害虫习性及处理表面性质适当调整。喷药量以将物体表面喷透并有少量药液流出为宜。确保均匀覆盖，对吸收性强或过于干燥的物体表面应增加喷药量。

生产单位：江苏生久农化有限公司

21、10% 顺式氯氰菊酯悬浮剂



产品特点

本品有效成份为菊酯类农药。具有触杀、胃毒作用。用于卫生害虫蚊、蝇、蜚蠊的防治。

使用范围及使用方法

1、本品用于内环境卫生蚊、蝇、蜚蠊的防治，制剂用药量为 200–300 毫克/平方米，滞留喷洒。

2、将本品按 100–200 倍用水稀释并混匀全面喷洒于墙面、地面、垃圾场等物体表面。

3、喷洒量以物体表面喷透并有少量药液流出为宜，确保全面均匀覆盖。

22、2.5% 高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂



产品特点

本品有效成份为菊酯类卫生杀虫剂。具有触杀、胃毒作用。用于卫生害虫蚊、蝇、蜚蠊的防治。

使用范围及使用方法

1、本品用于内环境卫生害虫蚊、蝇、蜚蠊的防治，制剂用药量为 2 克/平方米。采用滞留喷洒。

2、将本品按 100–200 倍用水稀释并混匀全面喷洒于墙面、地面垃圾等物体表面。

3、喷液量以物体表面喷透并有少量药液流出为宜，确保全面均匀覆盖。

生产单位：江苏生久农化有限公司

23、2.5% 溴氰菊酯可湿性粉剂



产品特点

本品是拟除虫菊酯类杀虫剂，以触杀、胃毒为主，也有一定的驱避作用。可用于防治蚊、蝇、蜚蠊卫生害虫。

使用技术和使用方法

使用范围	防治对象	制剂用药量	施药方法
室内	蚊、蝇、蜚蠊		滞留喷洒
1、本品按 1:100 倍兑水稀释制悬浊液，于蚊、蝇、蜚蠊（俗称蟑螂）活动场所及物体的表面做滞留喷洒。施药必须全面，不留死角。			
2、本品对鱼、虾、家蚕、蜜蜂等毒性高，在桑园、鱼塘、养蜂场等处不得使用，在其周围使用也应十分注意，防止污染发生药害。			



24、10% 高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂



产品特点

含氟高活性广谱卫生杀虫剂，击倒速度快，击倒力强，对人畜安全。高含量，大稀释倍数，应用更方便，使用成本更低。具有缓释作用，持效期长，对蚊、蝇、蟑螂持效期1~3个月。此外，对螨类也有防治效果。

使用范围

适用于宾馆、饭店、学校、工厂、畜禽养殖场等场所进行滞留喷洒，防治蚊、蝇、蟑螂等多种卫生害虫。

生产单位：南通功成精细化工有限公司

25、10% 高效氯氰菊酯悬浮剂



产品特点

高效氯氰菊酯对害虫毒力强，杀虫谱广。稳定性好，无特殊气味，无腐蚀性。正常使用，持效期长达1~3个月。防治蟑螂、苍蝇、蚊子、跳蚤等卫生害虫，击倒迅速、死亡率高。

使用范围

适用于对宾馆、饭店、写字楼、学校、工厂、公园、畜牧场、医院、家庭等场所的内、外环境进行滞留喷洒。

生产单位：南通功成精细化工有限公司

26、10.4% 氯菊·烯丙菊水乳剂



产品特点

本品含世界卫生组织（WHO）推荐用于卫生害虫防治的有效成分：氯菊酯和S-生物烯丙菊酯，对蚊虫击倒快、杀死率高。由于是水基化产品，毒性非常低，且未使用大量有机溶剂，直接用水稀释，不会在施药场所留下药痕。

使用范围

适用于家庭、公园、宾馆、学校、公厕、草坪等公共卫生场所，也

27、12% 高氯·毒死蜱乳油



产品特点

本品含两种世界卫生组织（WHO）推荐使用的有效成分（高效氯氟氰菊酯+毒死蜱），对蚊、蝇等卫生害虫击倒快、杀死率高，由于采用二元复配，故对菊酯类杀虫剂产生抗性的害虫具有很强的杀灭能力。

使用范围

专业用于外部环境喷洒使用，特别是蚊、蝇孳生地。

生产单位：南通功成精细化工有限公司

28、8% 高效氯氰菊酯可湿性粉剂



产品特点


本品是将有效成分均匀吸附于载体之上，并添加湿润剂、分散剂等助剂制成的长效卫生杀虫剂，使用范围广，杀虫效果稳定，无特殊气味，无腐蚀性。防治蚊子、苍蝇、蟑螂、跳蚤等多种卫生害虫。

使用范围

适用于对宾馆、饭店、写字楼、学校、工厂、公园、畜牧场、医院、家庭等场所的内外环境进行滞留喷洒，

生产单位：南通功成精细化工有限公司

29、Chameleon1X2 克灭蝇王 1X2



产品特点

超薄粘捕式灭蝇灯，捕捉所有大小飞虫，尤其是传统电击式灭蝇灯漏掉的小飞虫，无噪音无气味，是敏感区域的最佳选择。有白色和不锈钢两款，简洁，低调，易于维护，仅需要偶尔更换粘胶板。本品符合所有的FDA、USDA、UL的



30、绿色环保智控光频媒杀虫器



产品特点


太阳能光频媒户外杀虫灯，采用物理防治的主导思想，不接触其它物体，不会污染环境，对家禽、人畜均安全。利用害虫的趋光特性及蚊蝇昆虫引诱剂（粉剂、颗粒），将害虫引诱到本灭虫器中，利用设在外围的高压击杀网将其杀灭，内部设有蚊蝇昆虫粘捕板作为第二道防线。耐高温、耐腐蚀、耐高压、防水、防雷击，使用寿命5年。

使用范围

城市、住宅小区、园林、别墅、办公环境、公寓别墅、酒店、机场、学校、工厂、食品加工、医院等各种需要环境卫生，苍蝇、白蚁、蟑螂等害虫控制的场所均可用。也可用于园林、农田、防治粮、棉、油、菜、果、花、草等各种植物的蛾蝶类害虫。我国记载的蛾蝶类害虫有五千余种，均可用本品无公害除虫，覆盖面积农田35—60亩。

生产单位：深圳市久盛源工贸发展有限公司

31、奥大牌超能烟雾喷雾机



产品特点

国内首款多功能车载型烟雾喷洒机，对承载车辆没有太大的要求（金杯、皮卡、小货车、农用三轮车等均可）。有多种喷雾方式：热烟喷雾（1—50微米粒径）；喷冷烟雾与气雾及水雾（20—200微米粒径）；超低容量喷雾（10—150微米粒径）；残留法子子喷雾（100—300微米粒径）。喷头喷洒角度可任意调节（上下左右360度旋转）。

使用范围

可广泛应用于农业、园林、工业、公共卫生、市政公用事业等。

32、5% 倍硫磷杀虫颗粒剂



产品特点

又名缓释剂，使用物理因素，控制释放新科技，是昆虫幼虫的神经毒剂，其作用机制是抑制乙酰胆碱酯酶，使幼虫中毒死亡，是广谱性杀幼虫剂。

使用范围：主要用于阴沟、水池、死河塘、潮湿地、粪坑、化粪池、垃圾场等控制蚊蝇生长。

生产单位：无锡洛社卫生材料厂

33、5% 残杀威·高效氯氟菊酯乳油



产品特点

采用科学新方法配制而成，利用高效氯氟菊酯，机理扰乱昆虫神经轴突传导，而残杀威乙酰胆碱酯酶抑制剂机能，两者对昆虫作用的机理不同，可较好地杀灭抗性卫生害虫的根本问题。滞留喷洒杀灭苍蝇、蚊子、蟑螂、蚂蚁、跳骚等多种害虫。

使用范围：适用于宾馆、饭店、写字楼、学校、工厂、公园、畜牧场、医院、家庭、船舶、垃圾场等场所。

生产单位：无锡洛社卫生材料厂

34、25克/升高效氯氟菊酯水乳剂



产品特点

有效成分及含量：2.5% 高效氯氟菊酯，经过先进的高速匀质技术制成的杀虫剂，具有杀虫广谱、见效快、无污染等特性。制剂中不含有有机溶剂，更加安全环保，是世界卫生组织推荐用于蚊蝇控制的有效剂型，可用于杀灭多种传播疾病的害虫和滋扰性昆虫。

使用范围



卫生杀虫灭鼠药物剂型使用解说

剂型 品种	使用解说
粉剂	具有使用方便，对害虫击倒力强，残效期长的特点。粉剂不能被水湿润，不能分散或悬浮在水中，故不能兑水喷雾使用。
可湿性粉剂	使用时加水稀释为悬浮液，主要用于滞留喷洒。可湿性粉剂必须兑水喷雾，决不能像粉剂一样直接喷洒。
悬浮剂	悬浮剂药效高、持效长、污染小。使用时用水稀释，不扬尘，不留药斑，它的颗粒小，不会阻塞喷咀，药液与施药表面的附着力强，特别适用于室内滞留喷洒，也可用于其他喷雾方法。
水乳剂	加水稀释后使用。该剂型具有不燃，刺激性小，对环境污染轻，运输、储存稳定性好，乳状颗粒超微细，对害虫穿透性好，药效高的特点，水乳剂适用于室内喷洒及浸泡蚊帐。
乳油	用水稀释后成乳白液体，供喷雾使用。多用于外环境处理，起速杀作用，多无持效性。稀释液不能久放。乳油中含有大量有机溶剂，所以在加工、包装、运输、贮存等过程中都需要注意防火，乳油中的有机溶剂多为二甲苯等有毒品，对环境的污染问题不容忽视。
气雾剂	气雾剂颗粒较细，仅1~50um，在空中悬浮时间长，具有速效、安全、使用方便的特点，主要用于家庭卫生害虫的防治。
烟剂	通过燃烧发烟，杀虫剂有效成分迅速蒸发汽化或升华形成许多微小粒子弥散在空气中，从而发挥杀虫作用。也可将杀虫剂装入容器，放在高温电热器中，通过加温，使杀虫剂挥发而无火烟。多数烟剂品种不需要专门的施药器械。
毒饵	毒饵使用方便，稳定性好，防效高，不污染环境。饵剂一般加工成液剂、胶饵、糊剂、颗粒剂、粉剂、固体剂、丸剂和块剂。
缓释剂	用物理或化学的手段使杀虫剂储存于加工品中，然后又使之缓慢释放出来，发挥药效。卫生害虫防治上的缓释剂主要有：微

剂型 品种	使用解说
颗粒剂	施放在现场的颗粒剂当被水溶解后，杀虫剂会从颗粒载体上释放出来。因此施用颗粒剂时，往往需要一定的湿度。颗粒剂在干旱的地方施用效果差。颗粒剂与颗粒型饵剂不同，它不会被害虫取食。颗粒剂不是饵剂，但是饵剂可以做成颗粒剂形状。
熏蒸剂	熏蒸剂是以分子形式扩散、弥漫在空气中，因而不同于烟剂或雾剂。
超低容量喷雾剂	该剂与常规喷雾相比具有喷雾量低，是常规喷雾用量的数百分之一。雾滴细，其直径一般为50~70μm，而常规雾滴直径200~300μm，药液的覆盖率高，渗透性好，药效高。喷雾药液浓度比常规喷雾高数百倍，工效高数十倍。常规喷雾药液以水作载体，而超低容量用以高沸点油质性溶剂作载体，更耐雨水冲刷，药效期长。
油剂	将有效成分溶解于有机溶剂中，直接用于害虫的防治。该剂型主要灌装用于气雾剂或用于热烟雾发生机的专用油剂。

药械采购新热点——团购

团购，就是团体集中采购，互不认识的消费者，借助互联网的“网聚人的力量”来聚集采购群体及采购资金，加大与商家的谈判能力，以求得最优的价格。根据薄利多销、量大价优的原理，商家可以给出低于零售价格的团购折扣和





协会“虫控团购”活动介绍

“虫控团购”项目是中国卫生有害生物防制协会为增强会员服务职能，促进行业交流，简化流通环节，降低药械生产企业服务成本和pco企业的采购成本，普及名优卫生药械产品，便于公众选择使用而增设的又一服务平台。主要团购产品包括：卫生杀虫药剂、防制器械、防护用品和专业书籍。团购项目由协会组织发起，并负责团购产品甄选和团购项目的服务与管理，团购项目的产品供应企业负责贷款收取，产品发货及售后服务等事宜。团购用户用低于市场价的团购折扣价得到单独购买得不到的产品和优质服务。

药械推荐运用、采购指导热线

药械运用及采购咨询指导：

服务专员：李俊岭、杜明伟 010-58235240、58235712

卫生药械团购网址：<http://tg.cPCA.cn/>

团购微信服务号：cPCA_service

报名参与药械推荐活动：010-58235240 转 805

协会杂志药械宣传推广合作服务：010-58235240 转 810



虫控团购

Group purchase



服务会员单位 促进行业交流
简化流通环节 降低服务成本
普及名优产品 提升行业竞争力



药械的入选依据：

专家推荐\知名度
一线防制员实践经验反馈



PCO卫生药械团购，协会组织发起，协会负责
团购产品甄选及团购宣传与团购平台管理，团
购项目的产品供应企业负责贷款收取，产品发
货及售后服务等事宜。



<http://tg.cPCA.cn/>

咨询电话：010-58235712 58235240-807 QQ：2576181668

药械运用及采购咨询指导：

服务专员：李俊岭、杜明伟 010-58235240、58235712

卫生药械团购网址：<http://tg.cPCA.cn/>

团购微信服务号：cPCA_service

报名参与药械推荐活动：010-58235240转805

协会杂志药械宣传推广合作服务：010-58235240转810

